



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Челябинской области
ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001
ул.Елькина, д.73, г.Челябинск, 454092
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru
<http://74.rospotrebnadzor.ru/>

от 03.05.2024 № 10-2564

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных
предметов № 104 г. Челябинска"
(наименование юр. лица, ФИО ИП)
ИНН: 7447017582, ОГРН: 1027402329998
454016, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, д.103Б,
тел.7915496
ЛОУ дневного пребывания по адресу:
454016, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 103Б
ЛОУ дневного пребывания по адресу:
454018, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д.2
e-mail mou-104@mail.ru

Уведомление о продлении
срока проведения профилактического визита

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», уведомляет о продлении срока проведения профилактического визита в связи с необходимостью проведения инструментального обследования и отбора проб, оформления по его результатам протокола и экспертного заключения.

Срок проведения которых, согласно уведомления о продлении срока поручения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» от 23.04.2024 № 74-20-09/39/01-2263-2024, составляет 3 рабочих дня.

реквизиты документа, устанавливающего проведение экспертиз (испытаний)
Профилактический визит приостанавливается с 17.05.2024 г. по «20» июня 2024г.

Заместитель руководителя

Киселева Людмила Николаевна
8 (351)264-77-66



В.М. Ефремов

ПМ 74240041000110156345



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001

ул. Елькина, д.73, г. Челябинск, 454092

тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru

<http://74.rospotrebnadzor.ru/>

19.04.2024 № 10 - 22 75

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 104 г. Челябинска" (наименование юр. лица, ФИО ИП)
ИНН: 7447017582, ОГРН: 1027402329998
454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.103 Б, тел.7915496
e-mail mou-104@mail.ru
mou-009@mail.ru

«Уведомление о профилактическом визите»

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области (далее – Управление) в соответствии с п. 11.4 Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» уведомляет МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» ИНН: 7447017582, ОГРН: 1027402329998

о проведении профилактического визита ЛОУ дневного пребывания по адресу:

- 1) 454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.103 Б
- 2) 454018, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д.2

Проведение обязательного профилактического визита запланировано «17» июня 2024г. заместителем начальника отдела Киселевой Людмилой Николаевной ведущим специалистом-экспертом Осиповой Светланой Геннадьевной, ведущим специалистом-экспертом Рябовой Натальей Вячеславовной, ведущим специалистом-экспертом Обьедковой Ингой Викторовной, специалистом-экспертом Галкиным Алексеем Игоревичем.

Профилактический визит проводится в том числе в целях оценки соблюдения обязательных требований и предусматривает возможность проведения осмотра, отбора проб (образцов), истребования документов, испытания, инструментального обследования, экспертизы.

Перечень обязательных требований, оценка соблюдения которых будет проводиться в рамках профилактического визита:

1. Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 17, ст.28, ст. 32, ст.34, ст.35, ст. 36;

2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" **Раздел 1.** пункты 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8, **Раздел 2.** Пункты 2.2.1; 2.2.2.; 2.2.3; 2.2.4; 2.2.5; 2.3.1; 2.3.3; 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 2.4.4.; 2.4.5; 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3, 2.4.9; 2.4.11; 2.4.12; 2.4.13; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.3; 2.6.1; 2.6.2; 2.6.3; 2.6.4; 2.6.5; 2.6.6.; 2.7.1; 2.7.2; 2.7.3; 2.7.4; 2.7.5; 2.8.1; 2.8.2; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.5; 2.8.6; 2.8.9; 2.8.10.2.9.3; 2.9.5, 2.9.7; 2.10.2; 2.10.3; 2.10.4; 2.11.1; 2.11.2; 2.11.3; 2.11.4; 2.11.6; 2.11.7; 2.11.8.; 2.11.9.

Раздел 3 пункты 3.4.1.; 3.4.3 -3.4.10; 3.4.12- 3.4.17; 3.4.19, пункты 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3; 3.5.5, 3.5.6., 3.5.7., 3.5.8., 3.5.9., 3.5.10., 3.5.11., 3.5.12., 3.5.13, 3.5.14., 3.5.15.; 3.12.1, 3.12.2., 3.12.3., 3.12.4, 3.12.5

3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Раздел 2 пункты 2.1; 2.2.; 2.3; 2.5; 2.7; 2.8; 2.9; 2.13; 2.14; 2.16; 2.18; 2.19; 2.21; 2.22; 2.23;

Раздел 3 пункты 3.1., 3.2, 3.4., 3.5.1, 3.5.2, 3.5.4., 3.5.6., 3.5.7., 3.8, 3.10., 3.13;

Раздел 8 пункты 8.1.2; 8.1.3., 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.10. 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4., 8.3.1;

4. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Раздел 5 табл. 5.34 - микроклимат, табл. 5.54 – освещенность

Информирую, что пунктом 11.4 Постановления РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями) не предусмотрен отказ от проведения профилактического визита.

Заместитель руководителя

С.В. Лучина

Киселева Людмила Николаевна

8 (351)264-77-66

E-mail: kiseleva_ln@74.rospotrebnadzor.ru



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Челябинской области

ул. Елькина, д.73, г. Челябинск, 454092
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru
<http://74.rospotrebnadzor.ru/>

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«17» июня 2024г.

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных
предметов № 104 г. Челябинска"
МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»
454016, Челябинская область
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,
д.103 Б, тел.791-54-96
(место составления)

Мною, заместителем начальника отдела санитарной охраны территории Управления
Роспотребнадзора по Челябинской области Киселевой Людмилой Николаевной
(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от
10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр помещений ЛОУ дневного пребывания МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»
(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)
находящегося по адресу: 454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.
103Б, тел.791-54-96

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции
(товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «17» июня 2024 г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя): директора МАОУ
«СОШ № 104 г. Челябинска» Петровой О.В., куратора ЛОУ дневного пребывания Ратаниной А.В.
на базе МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» (приказ о приеме на работу № 64 п.4 от 11.04.2024г.)
ИНН: 7447017582, ОГРН: 1027402329998

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН),
юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

юридический адрес: 454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 103Б,
фактический адрес: 454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.
103Б

Осмотрено:

Оздоровительное учреждение функционирует на базе МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»
Наличие разрешительных документов (п. 1.4. СП 2.4.3648-20) - имеются, представлено санитарно-эпидемиологическое заключение от 06.05.2024 № 74.50.05.000.М.000655.05.24

Продолжительность смены с 03.06.2024 по 27.06.2024, 18 дней,
с пребыванием детей с 08.00 до 18-00.

Вместимость учреждения – 246 человек, в т. ч. детей до 10 лет - 163 человек.

Количество отрядов – 8 отрядов по 20-30 человек в каждом отряде.

Территория летнего оздоровительного учреждения (ЛОУ), в т.ч. отсутствие грызунов, насекомых, клещей (договора, акты выполненных работ по дератизации, дезинсекции, акарицидной обработке), наличие скопления мусора (п. 2.2.1. - п. 2.2.6., 2.11.1. СП 2.4.3648-20) – зонирована, оборудована физкультурно – спортивная зона для занятий спортом детей, благоустроена, озеленена. Для сбора бытовых отходов установлены 3 контейнера, огражденные с трех сторон на территории учреждения.

В период подготовки к оздоровительной кампании проведена акарицидная обработка территории общеобразовательного учреждения (контракт № 2/58 на «Оказание услуг по акарицидной обработке (дезинсекции)» с ИП Говоров Е.С. от 23.04.2024г., Акарицидная обработка проведена, Акт обследования № 341 от 10 мая 2024, Акт № 342\2 от 15.05.2024 и Акт № 342\3 от 25.05.2024) площадью 3,0 га. Дератизация, дезинсекция: представлен контракт № 2/58 «Оказание услуг по санитарно-гигиенической обработке помещений (дератизация и дезинсекция)» с ИП Говоров Е.С. от 23.04.2024, акты выполненных работ по дератизации, дезинсекции (Акт №286 прием оказанных услуг от 23.04.2024г.).

ЛОУ размещается на 1 и 2 этаже: 1 этаже – 7 игровых, в том числе 4 кабинета профильного лагеря с 2-х разовым питанием «Эврика», на 2 этаже – 10 спален, спортивный зал. На 3 этаже расположен актовый зал, на первом этаже – собственный пищеблок и столовая.

Набор помещений, наличие приборов по обеззараживанию воздуха (п.3.12.2. СП 2.4.3648-20):

Игровые комнаты размещены в учебных кабинетах на 1-ом этаже здания школы, площадь соответствует требованиям санитарных норм и правил.

Помещения для организации городского летнего оздоровительного лагеря включают в себя:

- Игровые комнаты (помещения № 102, 103, 109, 115, 114, 106, 110а (1 этаж)) имеют площадь от 41,4 до 61,9 кв.м., в каждой игровой комнате размещено от 20 до 22 человек, из расчета площади на 1 ребенка не менее 2,5 кв.м., что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20, п. 172. (таблицы 6.1) раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Игровые комнаты обеспечены мебелью (столы и стулья) в соответствии с ростом и возрастом отдыхающих. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

- Помещения для занятий кружков: спортивный зал, актовый зал - оборудованы в соответствии с функциональным назначением. Спортивное оборудование в находится в тренерской, выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20. Спальные помещения (10 помещений на 2 этаже) имеют площадь от 41,4 до 62,1 кв.м. В каждом спальном помещении располагаются от 10 до 15 детей, площадь на 1 ребенка составляет не менее 4,0 кв.м., что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20, п. 172. (таблица 6.1.) раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Спальные помещения оборудованы раскладными кроватями с твердым ложем, что соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20, используются личные спальные принадлежности и полотенца отдыхающих детей, что соответствует требованиям п. 3.12.3. СП 2.4.3648-20

- Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, размещены на 1 и 2 этажах здания, оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями (2 туалета для девочек, всего 14 унитазов и 4 умывальников; 2 туалета для мальчиков, всего 6 унитазов и 4 умывальников, 6 писуаров). Количество санитарных приборов не менее 1 унитаза на 20 девочек, 1 унитаза на 30 мальчиков, 1 крана на 30 человек). Для персонала выделены отдельные туалеты на 1 и 3 этажах.

Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах и биде; умывальные раковины обеспечены мылом, электросушителями, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование на период проведения профвизита исправно и без дефектов. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Уборочный инвентарь для туалета имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого. Дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя.

- Мед. кабинет – оборудован на 2 этаже, состоит из кабинета приема и процедурного кабинета, штат укомплектован – фельдшер ГАУЗ ДГП №4 (по договору «Договор о сотрудничестве на период летней оздоровительной компании от 21.03.2024г. »).

- Столовая – питание детей осуществляется в столовой МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска».

- Туалеты для мальчиков и девочек, состояние санитарно – технического оборудования, уборка, обработка (п.2.4.11., п.2.11.4. СП 2.4.3648-20) – оборудованы кабинки, в наличии мыло, туалетная бумага, дезинфицирующее средство – кожный антисептик (санитайзеры), установлены pedalные ведра, электросушилки. Влажная уборка проведена качественно, санитарное состояние удовлетворительное.

Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов (п.2.4.12. СП 2.4.3648-20) – имеется, оборудовано стеллажами, доступ детей исключен. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в наличии, (используется дезинфицирующее средство Дп-дихлор), замечаний нет.

Наличие на окнах регулируемых солнцезащитных штор, москитных сеток (2.4.13. СП 2.4.3648-20): в игровых и спальнях в качестве солнцезащитных устройств используются регулируемые подъемно – поворотные жалюзи, установлены москитные сетки.

- отделка объектов материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (2.5.1. СП 2.4.3648-20): соответствуют требованиям,

- дефекты и повреждения пола (2.5.2. СП 2.4.3648-20): отсутствуют

- дефекты и повреждения стен, потолков, следы протекания кровли, признаки поражения грибком (2.5.3. СП 2.4.3648-20): отсутствуют

Аварии на сетях, критические ситуации, случаи групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний (п. 1.10. СП 2.4.3648-20) – не зарегистрированы,

Оборудование спален (п. 2.4.7., 2.4.8. СП 2.4.3648-20): спальня оборудована раскладными кроватями с твердым ложем, что соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20, используются личные спальные принадлежности и полотенца отдыхающих детей.

Режим дня – в плане мероприятий предусмотрено максимальное пребывание детей на свежем воздухе, экскурсии, спортивные соревнования, культурно – массовые мероприятия в соответствии с планом-сеткой.

Физическое воспитание и оздоровительные мероприятия – проводится ежедневно утренняя зарядка и прогулка под контролем медицинского работника и воспитателей. Ежедневно проводятся спортивные мероприятия, отрядные прогулки, подвижные игры на свежем воздухе,

Проветривание помещений, соблюдение воздушно – теплового режима, наличие термометров (п. 2.7.2., 2.7.3. СП 2.4.3648-20, п.9.8. СанПиН 1.2.3685-21) – соблюдается, ежедневно проводится проветривание помещений через фрамуги, в игровых помещениях на окнах оборудованы сетки от залета кровососущих насекомых, термометры для осуществления контроля за температурным режимом, отсутствуют термометры на 1 этаже в кабинетах 101, 102, 106, 114, 115 и 110а (п.2.7.3. СП 2.4.3648-20), рециркуляторы – во всех помещениях пребывания детей.

Организация питьевого режима (2.6.6. СП 2.4.3648-20, п.8.4.3.-8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20):

Питьевой режим организован посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости промышленного производства, по 19 литров, через установку с дозированным розливом воды; документы об оценке (подтверждения) соответствия на воду представлены; запас чистой посуды (одноразовой) и контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения на момент профилактического визита имеются, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п.п. 8.4.2., 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- документы на бутилированную воду, оборудование – Представлен договор с ООО «Касаргинский источник» от 03.06.2024г. №11\3\125\22. Используется вода питьевая «Ниагара», «Niagara Premium», вода питьевая негазированная, объемом 19 л., представлено свидетельство о государственной регистрации, срок действия не ограничен,

- запас одноразовой посуды, промаркированных подносов для чистой и использованной посуды, наличие контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения – используются одноразовые пластиковые стаканы, имеются в достаточном количестве, представлен сертификат соответствия, для сбора использованной посуды одноразового применения установлены контейнеры,

- места размещения кулеров, периодичность мойки (по инструкции к эксплуатации) не реже одного раза в 7 дней, дезинфекция кулера не реже 1 раза в 3 месяца – ежедневно проводится дезинфекция. Представлены договор с ООО «Касаргинский источник» №11\3\126\22 ТО от 12.04.2024г. на оказание услуг по проведению профилактики аппаратов, об оказании услуг.

Остекление окон из цельного стекла, отсутствие трещин и иного нарушения целостности стекла, чистка окон (2.8.3. СП 2.4.3648-20) – нарушений не установлено,

Содержание источников искусственного освещения (исправность, загрязнения), наличие неисправных перегоревших ламп 2.8.9. СП 2.4.3648-20 – замечаний нет, в рабочем состоянии,

Организация питания (п.2.4.6. СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»):
Питание детей организовано на базе собственной столовой МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска». Обеденный зал на 300 посадочных мест, площадью 301,6 кв.м, (площадь на одно посадочное место не менее 0,7 кв.м.), оборудован столовой мебелью, имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Вход в обеденный зал организован группами до 140 детей (3 группы по 40, 60, 140). Перед обеденным залом имеются 7 умывальников (не менее 1 крана на 20 детей). Пищеблок собственный на полном цикле, имеет необходимый набор помещений (зон), обеспечен технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Помещения и оборудование (их размещение) на период обследования обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали; инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема; деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда отсутствует, столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия отсутствуют; складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами; технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим. Производственные столы цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Для обеззараживания воздуха в зоне для приготовления холодных блюд, в зоне раздачи (порционирования) блюд установлены бактерицидные установки, что соответствует требованиям п. 2Аб.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Количество сотрудников пищеблока всего 4 человека, вакцинировано против дизентерии в 2024г. – 1 человек.

Кратность питания - 2-х разовое и 3-х разовое:
Время завтрака – 09.00 -09.30
Время обеда – 13.00-13.30
Время полдника – 15:45 – 16:00
Сумма питания составляет 172,33 рублей в день на 1 ребенка (при 2-хразовом питании).

Медосмотр, гигиеническое обучение, наличие профилактических прививок у сотрудников ЛОУ (п.1.5. СП 2.4.3648-20) – пройден всеми сотрудниками, (всего 21 сотрудник).

Санитарное состояние помещений, проведение влажной уборки, обработка спортивного инвентаря и матов (п.2.11.2., п.2.11.4. СП 2.4.3648-20) – удовлетворительное, замечаний нет, проводится регулярно, качественно,

Обработка, маркировка и хранение уборочного инвентаря (п.2.11.3. СП 2.4.3648-20) – соответствует требованиям санитарных правил,

Проведение генеральной уборки помещений не реже 1 раза в месяц (п.2.11.7. СП 2.4.3648-20) – проводится, документация в наличии, замечаний нет.

Представлена программа производственного контроля.


(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов))

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись:
не применялось. нет

Заявления, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра:


не поступало

куратор ЛОК дневного пребывания на базе
МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»



17.06.2024г.

Заместитель начальника ОСОТ
Киселева Л.Н.



17.06.2024г.

Участвовавшие (присутствовавшие) лица



17.06.2024г.

копия протокола вручена (подпись лица,
получившего копию протокола)

17.06.2024г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека**

по Челябинской области

ул. Елькина, д.73, г. Челябинск, 454092
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru
<http://74.rospotrebnadzor.ru/>

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001

«20» 06 2024 г., 09 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области г. Челябинск, Труда, 92

(место составления акта)

Акт профилактического визита

№ 10/16- 52 от 20.06.2024г.

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»
ИНН: 7447017582, ОГРН: 1027402329998

чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1) 454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.103 Б

2) 454018, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д.2

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «17» 06 2024 г.

по «20» 06.2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита продлен в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомлением от 23.04.2024 № 74-20-09/39/01-2263-2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области», уведомления о продлении срока проведения профилактического визита от 03.05.2024 № 2564.

с «17» 06. 2024г. 08-30

по «20» 06.2024 г. 16-15

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования, лабораторных испытаний, санитарно-химического анализа воды по показателю железа.

с «17»_06.2024 г.

по «20» 06.2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: заместителем начальника отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Киселевой Людмилой Николаевной (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»: врач-эпидемиолог отдела обеспечения эпидемиологического надзора и экспертиз Мумбаева Д.В., помощник врача по гигиене питания Соколова О.С., помощник врача по гигиене детей Небогатова Л.А., лаборант Москвина И.М., помощник врача по общей гигиене Аникиенко Е.А., помощник врача по общей гигиене Гасникова Л.А.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» аттестат аккредитации №РА.RU.710037 выдан 03 июня 2015 г. Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС RU.0001.510597, выдан 04 апреля 2017 г. Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» Петрова Ольга Викторовна, куратор ЛОУ дневного пребывания Ратанина А.В., руководитель филиала МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» Царигородцева М.В.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

в следующие сроки:

осмотр 17.06.2024

истребование документов «17»06. 2024

получение письменных объяснений «17»06. 2024

отбор проб 17.06.2024

испытание

с «17»06. 2024 г.

по «20»06.2024 г.

экспертиза

с «17» 06. 2024 г.

по «20»06.2024 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4)

инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены документы:

1. Приказ «Об организации лагеря с дневным пребыванием, организованным МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска"» №64, п.4 от 11.04.2024г. по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.103 Б, приказ «Об организации лагеря с дневным пребыванием, организованным филиала МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска"» №64, п.5 от 24.04.2024г. по адресу: г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д.2.

2. Контракт № 2\58 на «Оказание услуг по акарицидной обработке (дезинсекции)» с

ИП Говоров Е.С. от 23.04.2024г., Акарицидная обработка проведена, Акт обследования № 341 от 10 мая 2024, Акт № 342\2 от 15.05.2024 площадью 3 га. и в филиале МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска" - 5000 кв.м.

3. Контракт № 2/58 «Оказание услуг по санитарно-гигиенической обработке помещений (дератизация и дезинсекция)» с ИП Говоров Е.С. от 23.04.2024, акты выполненных работ по дератизации, дезинсекции (Акт №286 прием оказанных услуг от 23.04.2024г.).

4. «Договор о сотрудничестве на период летней оздоровительной компании от 21.03.2024г.» с ГАУЗ «ДГП №4».

5. Питание детей осуществляется в столовых МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинск", в основном здании по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.103 Б имеется собственный пищеблок, питание детей в филиале по адресу г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д.2 - по договору с АО «Уральский комбинат питания» от 29.12.2023

6. Договор с ООО «Касаргинский источник» от 03.06.2024г. №11\3\125\22. Договор с ООО «Касаргинский источник» №11\3\126\22 ТО от 12.04.2024г. на оказание услуг по проведению профилактики аппаратов (кулеров), об оказании услуг.

7. Выполнение программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил, санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, включая лабораторные исследования и испытания;

8. Медицинские книжки сотрудников, с данными медицинских осмотров и гигиеническим обучением, штатное расписание;

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» по адресу г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.103 Б, ул. Дальневосточная, д.2 (филиал) установлены следующие нарушения: не выявлены

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра при проведении профилактического визита от 17.06.2024г., акт протоколы инструментального обследования №№ 1/15910-24 от 18.06.2024, 1/15909-24 от 18.06.2024, 1/15907-24 от 18.06.2024, 1/15901-24 от 18.06.2024 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника ОСОТ

(должность, инспектора)



Киселева Л.Н.

(ФИО)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

20.06.2024

МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»

(дата, время) (должность)

 Раташине А.В.

(подпись)

(ФИО)



Мероприятие по контролю № 74240041000110156345 от 19.04.2024г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской
области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Юридический адрес: 454090, Челябинская обл, Челябинск г. Свободы ул, дом 147, тел.: (8-351) 2373825
e-mail: sane@chel.surnet.ru, ОГРН 1057423520560 ИНН 7451216566

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Челябинской области

Адреса мест осуществления деятельности: 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом 73,
помещение 104, лит. А; помещение 3, лит. Б1 (1 этаж), тел.: 8(351)2605407, e-mail: stojan-np@chel.surnet.ru; 454008,

РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Островского пер, дом 16, лит. А, тел.: 8(351)7912403, e-mail:
emp@chel.surnet.ru; 454010, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Гагарина ул, дом 10, нежилое помещение
№ 10, тел.: 8(351)2562647, e-mail: microb2@chel.surnet.ru; 454090, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы
ул, дом 147, лит. А, тел.: 8(351)2379058, e-mail: sane@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510597



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией санитарно-гигиенических
испытаний, Заместитель Руководителя ИЛЦ

[Signature]
С.В. Склоев/
18.06.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1/15909-24 от 18.06.2024

1 Наименование предприятия, организации (заказчик): Управление Роспотребнадзора по Челябинской
области

2 Юридический адрес заказчика: 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73
Фактический адрес: 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73

3 Наименование образца (объекта испытаний): дезинфицирующее средство ДП-ДиХлор (р-р 0,015%)

4 Место отбора/осуществления деятельности: МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска", Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 2, 2 этаж, комната инвентаря

5 Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.06.2024 11:30

Ф.И.О., должность: Небогатова Л. А., помощник врача по гигиене детей и подростков ООиРП

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.06.2024 12:45

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 58151.3-2018 "Средства дезинфицирующие. Общие технические
требования".

6 Дополнительные сведения: Протокол(акт) отбора № 2115 от 17.06.2024
Профилактический визит, поручение № 74-00-01/20-1770-2024 от 22.04.2024
Информация, приведенная в п.п. 1, 2, 7, представлена заказчиком

7 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний образца (объекта испытаний):
Инструкция № 3/14 "по применению средства дезинфицирующего "ДП-ДиХлор". ТУ 9392-003-68512680-2014."

8 Код образца (пробы): ОТИ.24.15909 ЭО 1/100

9 НД на методы испытаний, подготовку проб:
МУ 4.1.005-17 "Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих
средствах (сухих препаратах и рабочих растворах) титриметрическим методом"

Протокол лабораторных испытаний № 1/15909-24 от 18.06.2024

стр. 1 из 2

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытание.

Настоящий протокол не может частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Заявление об ограничении ответственности ИЛЦ: в случае отбора проб (образцов) заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за отбор
проб, условия транспортировки, информацию, представленную заказчиком в документах на отбор проб. Полученные результаты относятся к
представленному заказчиком образцу(ам).


10 Условия проведения испытаний:-

11 Структурное подразделение ИЛЦ, в котором проводились испытания, фактический адрес места осуществления лабораторной деятельности, номер телефона, адрес электронной почты: Отделение токсикологических исследований, 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, ул Елькина, дом 73, помещение 104, лит. А, Этаж № 1, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5, помещение 3 (1 этаж), тел. 89517990866, e-mail: labtox@mail.ru

12 Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерений результата	Результаты испытаний. Характеристика погрешности/неопределенности (при необходимости)	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.06.2024 13:15 Регистрационный номер пробы в журнале 15909 дата начала испытаний 17.06.2024 15:00 дата выдачи результата 18.06.2024 08:57					
I	Массовая доля активного хлора	‰	0,015±0,004	0,01425 - 0,01575	МУ 4.1.005-17
Дополнительная информация: Результаты испытаний № I выданы с учетом погрешности при P=0,95. Результаты испытаний № I равны среднеарифметическому значению результатов двух параллельных определений ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Зимина Е. Д., заведующий отделением токсикологических исследований					

Результат «менее X»/«более X» соответствует числовому значению X, полученному за пределами нижнего/верхнего диапазона измерений НД.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола, подпись: Коновалова А. А., врач по общей гигиене
ООиРП 

Конец протокола

Мероприятие по контролю № 74240041000110156345 от 19.04.2024г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской
области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Юридический адрес: 454090, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом 147, тел.: (8-351) 2373825
e-mail: sane@chel.surnet.ru, ОГРН 1057423520560 ИНН 7451216566

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Челябинской области

Адреса мест осуществления деятельности: 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом 73,
помещение 104, лит. А; помещение 3, лит. Б1 (1 этаж), тел.: 8(351)2605407, e-mail: stojan-np@chel.surnet.ru; 454008,
РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Островского пер. дом 16, лит. А, тел.: 8(351)7912403, e-mail:
emp@chel.surnet.ru; 454010, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Гагарина ул, дом 10, нежилое помещение
№ 10, тел.: 8(351)2562647, e-mail: microb2@chel.surnet.ru; 454090, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы
ул, дом 147, лит. А, тел.: 8(351)2379058, e-mail: sane@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510597



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией санитарно-гигиенических
испытаний. Заместитель Руководителя ИЛЦ

О.В. Склюев/

18.06.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1/15910-24 от 18.06.2024

1 Наименование предприятия, организации (заказчик): Управление Роспотребнадзора по Челябинской
области

2 Юридический адрес заказчика: 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73
Фактический адрес: 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73

3 Наименование образца (объекта испытаний): дезинфицирующее средство ДП-ДиХлор (р-р 0,1%)

4 Место отбора/осуществления деятельности: МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска", Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 2, 2 этаж, комната инвентаря ..

5 Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.06.2024 11:30

Ф.И.О., должность: Небогатова Л. А., помощник врача по гигиене детей и подростков ООиРП

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.06.2024 12:45

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 58151.3-2018 "Средства дезинфицирующие. Общие технические
требования".

6 Дополнительные сведения: Протокол(акт) отбора № 2115 от 17.06.2024
Профилактический визит, поручение № 74-00-01/20-1770-2024 от 22.04.2024
Информация, приведенная в п.п.1, 2, 7, представлена заказчиком

7 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний образца (объекта испытаний):
Инструкция № 3/14 "по применению средства дезинфицирующего "ДП-ДиХлор". ТУ 9392-003-68512680-2014."

8 Код образца (пробы): ОТИ.24.15910 ЭО 1/100

9 НД на методы испытаний, подготовку проб:
МУ 4.1.005-17 "Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих
средствах (сухих препаратах и рабочих растворах) титриметрическим методом"

Протокол лабораторных испытаний № 1/15910-24 от 18.06.2024

стр. 1 из 2

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Заявление об ограничении ответственности ИЛЦ: в случае отбора проб (образцов) заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за отбор
проб, условия транспортировки, информацию, представленную заказчиком в документах на отбор проб. Полученные результаты относятся к
представленному заказчиком образцу(ам).

10 Условия проведения испытаний:-

11 Структурное подразделение ИЛЦ, в котором проводились испытания, фактический адрес места осуществления лабораторной деятельности, номер телефона, адрес электронной почты: Отделение токсикологических исследований, 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, ул Елькина, дом 73, помещение 104, лит. А, Этаж № 1, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5, помещение 3 (1 этаж), тел. 89517990866, e-mail: labtox@mail.ru

12 Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерений результата	Результаты испытаний. Характеристика погрешности/неопределенности (при необходимости)	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.06.2024 13:15 Регистрационный номер пробы в журнале 15910 дата начала испытаний 17.06.2024 13:15 дата выдачи результата 18.06.2024 09:46					
1	Массовая доля активного хлора	%	0,096±0,024	0,095 - 0,105	МУ 4.1.005-17
Дополнительная информация: Результаты испытаний № 1 выданы с учетом погрешности при P=0,95. Результаты испытаний № 1 равны среднearифметическому значению результатов двух параллельных определений ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Зимина Е. Д., заведующий отделением токсикологических исследований					

Результат «менее X»/«более X» соответствует числовому значению X, полученному за пределами нижнего/верхнего диапазона измерений НД.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола, подпись: Коновалова А. А., врач по общей гигиене
ООиРП

Конец протокола

Мероприятие по контролю № 74240041000110156345 от 9.04.2024г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Юридический адрес: 454090, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом 147, тел.: (8-351) 2373825
e-mail: sane@chel.surnet.ru, ОГРН 1057423520560 ИНН 7451216566

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области

Адреса мест осуществления деятельности: 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом 73, помещение 104, лит. А; помещение 3, лит. Б1 (1 этаж), тел.: 8(351)2605407, e-mail: stojan-np@chel.surnet.ru; 454008, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Островского пер, дом 16, лит. А, тел.: 8(351)7912403, e-mail: epr@chel.surnet.ru; 454010, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Гагарина ул, дом 10, нежилое помещение № 10, тел.: 8(351)2562647, e-mail: microb2@chel.surnet.ru; 454090, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом 147, лит. А, тел.: 8(351)2379058, e-mail: sane@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510597



УТВЕРЖДАЮ

Заседующий лабораторией санитарно-гигиенических испытаний, Заместитель Руководителя ИЛЦ

[Signature]
В.В. Склюев/
19.06.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1/15901-24 от 18.06.2024

1 Наименование предприятия, организации (заказчик): Управление Роспотребнадзора по Челябинской области

2 Юридический адрес заказчика: 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73
Фактический адрес: 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73

3 Наименование образца (объекта испытаний): Вода питьевая из разводящей сети

4 Место отбора/осуществления деятельности: МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска", Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 103 б, ЛОУ дневного пребывания, 1 этаж, раковина для рук, кран ХВС

5 Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.06.2024 с 10:00 до 10:10

Ф.И.О., должность: Небогатова Л. А., помощник врача по гигиене детей и подростков ООиРП

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.06.2024 12:45

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах",

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6 Дополнительные сведения: Протокол(акт) отбора № 2112 от 17.06.2024

Профилактический визит, поручение № 74-00-01/20-1770-2024 от 22.04.2024

Информация, приведенная в п.п. 1, 2, 7, представлена заказчиком

7 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний образца (объекта испытаний): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8 Код образца (пробы): ОФХИ.24.15901 ЭО 1/100

Протокол лабораторных испытаний № 1/15901-24 от 18.06.2024

стр. 1 из 2

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
Заявление об ограничении ответственности ИЛЦ: в случае отбора проб (образцов) заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную заказчиком в документах на отбор проб. Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу(ам).

9 НД на методы испытаний, подготовку проб:
 ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности"
 ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05 "Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину"
 ПНД Ф 14.1.2:3:4.50-2023 "Методика измерений массовой концентрации ионов железа (III), железа общего и железа валового в пробах питьевых, горячих и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой"
 ПНД Ф 14.1.2:4.207-04 "КХА вод. МВИ цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом."

10 Оборудование, использованное при проведении испытаний:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Федеральном реестре	Сведения о результатах поверки СИ и аттестации ИО	Срок действия
1	Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ	54ВИ2296	44866-10	С-ГА/04-07-2023/259491972 от 04.07.2023	03.07.2024

11 Условия проведения испытаний: -

12 Структурное подразделение ИЛЦ, в котором проводились испытания, фактический адрес места осуществления лабораторной деятельности, номер телефона, адрес электронной почты: Отделение физико-химических исследований, 454092, РОССИЯ, Челябинская обл. г Челябинск, ул Елькина, дом 73, помещение 104, лит. А, Этаж № 1, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5, помещение 3 (1 этаж), тел. 83512605414, e-mail: fizhim@m

13 Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений результата	Результаты испытаний. Характеристика погрешности/неопределенности (при необходимости)	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 17.06.2024 13:15					
Регистрационный номер пробы в журнале 15901					
дата начала испытаний 17.06.2024 13:15 дата выдачи результата 18.06.2024 10:27					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус цветности	8,1±3,2	не более 20	ПНД Ф 14.1.2:4.207-04
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05
Дополнительная информация:					
Результаты испытаний № 3 выданы с учетом погрешности при P=0,95.					
Результаты испытаний № 4 менее нижнего предела определения НД на метод исследования					
Результаты испытаний №№ 3-4 равны среднеарифметическому значению результатов двух параллельных определений					
ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Бураков С. Е., заведующий отделением физико-химических исследований					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 17.06.2024 13:15					
Регистрационный номер пробы в журнале 15901					
дата начала испытаний 17.06.2024 13:15 дата выдачи результата 18.06.2024 10:27					
1	Железо общее (сумма Fe ²⁺ и Fe ³⁺)	мг/дм ³	0,073±0,018	не более 0,3	ПНД Ф 14.1.2:3:4.50-2023
Дополнительная информация:					
Результаты испытаний № 1 выданы с учетом расширенной неопределенности с охватом K=2.					
Результаты испытаний № 1 равны среднеарифметическому значению результатов двух параллельных определений					
ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Бураков С. Е., заведующий отделением физико-химических исследований					

Результат «менее X»/«более X» соответствует числовому значению X, полученному за пределами нижнего/верхнего диапазона измерений НД.
 Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола, подпись: Коновалова А. А., врач по общей гигиене
 ООиРП 

Конец протокола

Протокол лабораторных испытаний № 1/15901-24 от 18.06.2024

стр. 2 из 2

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.
 Настоящий протокол не может частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
 Заявление об ограничении ответственности ИЛЦ: в случае отбора проб (образцов) заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную заказчиком в документах на отбор проб. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу(ам)

Мероприятие по контролю № 74240041000110156345 от 19.04.2024г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской
области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

Юридический адрес: 454090, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы ул, дом 147, тел.: (8-351) 2373825
e-mail: sane@chel.surnet.ru, ОГРН 1057423520560 ИНН 7451216566

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Челябинской области

Адреса мест осуществления деятельности: 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Елькина ул, дом 73,
помещение 104, лит. А: помещение 3, лит. Б1 (1 этаж), тел.: 8(351)2605407, e-mail: stojan-pr@chel.surnet.ru; 454008,
РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Островского пер, дом 16, лит. А, тел.: 8(351)7912403, e-mail:
emr@chel.surnet.ru; 454010, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Гагарина ул, дом 10, нежилое помещение
№ 10, тел.: 8(351)2562647, e-mail: microb2@chel.surnet.ru; 454090, РОССИЯ, Челябинская обл, Челябинск г, Свободы
ул, дом 147, лит. А, тел.: 8(351)2379058, e-mail: sane@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510597



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией санитарно-гигиенических
испытаний, Заместитель Руководителя ИЛЦ

[Signature]
О.В. Склоев/
18.06.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1/15907-24 от 18.06.2024

1 Наименование предприятия, организации (заказчик): Управление Роспотребнадзора по Челябинской
области

2 Юридический адрес заказчика: 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73
Фактический адрес: 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73

3 Наименование образца (объекта испытаний): Вода питьевая из разводящей сети

4 Место отбора/осуществления деятельности: МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска", Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д. 2, 2 этаж, санузел для девочек, кран ХВС

5 Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.06.2024 11:20

Ф.И.О., должность: Небогатова Л. А., помощник врача по гигиене детей и подростков ООиРП

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.06.2024 12:45

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки
и в трубопроводных распределительных системах",

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6 Дополнительные сведения: Протокол(акт) отбора № 2116 от 17.06.2024

Профилактический визит, поручение № 74-00-01/20-1770-2024 от 22.04.2024

Информация, приведенная в п.п. 1, 2, 7, представлена заказчиком

7 НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний образца (объекта испытаний):

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"

8 Код образца (пробы): ОФХИ.24.15907 ЭО 1/100

Протокол лабораторных испытаний № 1/15907-24 от 18.06.2024

стр. 1 из 2

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

*Заявление об ограничении ответственности ИЛЦ: в случае отбора проб (образцов) заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за отбор
проб, условия транспортировки, информацию, представленную заказчиком в документах на отбор проб. Полученные результаты относятся к
представленному заказчиком образцу(ам).*

9 НД на методы испытаний, подготовку проб:

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности"
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 "Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину"
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 "Методика измерений массовой концентрации ионов железа (III), железа общего и железа валового в пробах питьевых, горячих и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой"
 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 "КХА вод. МВИ цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом."

10 Оборудование, использованное при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Федеральном реестре	Сведения о результатах поверки СИ и аттестации ИО	Срок действия
1	Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ	54ВИ2296	44866-10	С-ГА/04-07-2023/259491972 от 04.07.2023	03.07.2024


11 Условия проведения испытаний: -

12 Структурное подразделение ИЛЦ, в котором проводились испытания, фактический адрес места осуществления лабораторной деятельности, номер телефона, адрес электронной почты: Отделение физико-химических исследований, 454092, РОССИЯ, Челябинская обл, г Челябинск, ул Елькина, дом 73, помещение 104, лит. А, Этаж № 1, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5, помещение 3 (1 этаж), тел. 83512605414, e-mail: fizhim@m

13 Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений результата	Результаты испытаний. Характеристика погрешности/неопределенности (при необходимости)	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 17.06.2024 13:15 Регистрационный номер пробы в журнале 15907 дата начала испытаний 17.06.2024 13:15 дата выдачи результата 18.06.2024 10:28					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус цветности	7,6±3,0	не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
Дополнительная информация: Результаты испытаний № 3 выданы с учетом погрешности при P=0,95. Результаты испытаний № 4 менее нижнего предела определения НД на метод исследования Результаты испытаний №№ 3-4 равны среднеарифметическому значению результатов двух параллельных определений ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Бураков С. Е., заведующий отделением физико-химических исследований					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.06.2024 13:15 Регистрационный номер пробы в журнале 15907 дата начала испытаний 17.06.2024 13:15 дата выдачи результата 18.06.2024 10:28					
1	Железо общее (сумма Fe2+ и Fe3+)	мг/дм3	0,072±0,018	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023
Дополнительная информация: Результаты испытаний № 1 выданы с учетом расширенной неопределенности с охватом K=2. Результаты испытаний № 1 равны среднеарифметическому значению результатов двух параллельных определений ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Бураков С. Е., заведующий отделением физико-химических исследований					

Результат «менее X»/«более X» соответствует числовому значению X, полученному за пределами нижнего/верхнего диапазона измерений НД.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола, подпись: Коновалова А. А., врач по общей гигиене
 ООиРП 

Конец протокола

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Заявление об ограничении ответственности ИЛЦ: в случае отбора проб (образцов) заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную заказчиком в документах на отбор проб. Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу(ам).