



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Челябинской области

ул. Елькина, д. 73, г. Челябинск, 454092  
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru  
<http://74.rospotrebnadzor.ru/>  
ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001

«13» 11 2024 г., 10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области г. Челябинск, Труда, 92

(место составления акта)

Акт профилактического визита

№ 10/16-113 от 13.11.2024г.

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»  
ИНН: 7447017582, ОГРН: 1027402329998

чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1) 454016, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.103 Б

2) 454018, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д.2 (филиал)

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «05» 11 2024 г.

по «14» 11.2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

5. Профилактический визит проведен: заместителем начальника отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Киселевой Людмилой Николаевной (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»: Врач по радиационной гигиене отделения обеспечения санитарного надзора и экспертиз по физическим факторам и радиационной гигиене Каплин И.И., врач по радиационной гигиене отделения обеспечения санитарного надзора и экспертиз по физическим факторам и радиационной гигиене Антонов А.И., Врач по общей гигиене отделения обеспечения санитарного надзора и экспертиз по физическим факторам и радиационной гигиене Куртеев Д.Г, заведующий отделением обеспечения санитарного надзора и экспертиз по гигиене детей и подростков, врач по гигиене детей и подростков Попова А.Ф., врач по общей гигиене отделения обеспечения санитарного надзора и экспертиз по гигиене детей и подростков Рыжавина А.М., врач по гигиене детей и подростков отделения обеспечения санитарного надзора и экспертиз по гигиене детей и подростков Торбенко О.Н. врач по общей гигиене отделения обеспечения санитарного надзора и экспертиз по гигиене детей и подростков Косынцева А.В.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):  
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» аттестат аккредитации №РА.RU.710037 выдан 03 июня 2015 г. Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС RU.0001.510597, выдан 04 апреля 2017 г. Федеральной службой по аккредитации  
 (указываются фамилия, имя отчество, (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» Петрова Ольга Викторовна  
 (ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

в следующие сроки:

осмотр 05.11.2024

истребование документов «05» 11. 2024

получение письменных объяснений «05» 11. 2024

отбор проб 05.11.2024

опрос «05» 11. 2024

испытание

с «05» 11. 2024 г.

по «14» 11.2024 г.

экспертиза

с «05» 11. 2024 г.

по «14» 11.2024 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

в следующие сроки:

осмотр 05.11.2024

инструментальные исследования 05.11.2024

испытание

с «05» 11. 2024г. 08-30

по «14» 11.2024 г. 17-30.

экспертиза

с «05» 11. 2024г.

по «14» 11.2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены документы:
- 1) Лицензия МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» на осуществление образовательной деятельности № 12154 от 22.01.2016;
  - 2) программа производственного контроля, утвержденная директором на 2024г.;
  - 3) медицинские книжки сотрудников, с данными медицинских осмотров и гигиеническим обучением, штатное расписание;
  - 4) договор на поставку бутилированной воды с ООО «Касаргинский источник» от 03.06.2024г. №11\3\125\22;
  - 5) договор на медицинское обслуживание с ГАУЗ ДГП №4 от 01.07.2024г.
  - 6) журналы: амбулаторного приема, регистрации инфекционных заболеваний, осмотров на педикулёз и чесотку, учета времени работы бактерицидных облучателей;
  - 7) документы, подтверждающие качество и безопасность используемых моющих и дезинфицирующих средств;
  - 8) Договор на вывоз и утилизацию ТБО № ЧЛБ-322-02831-24 с ООО «Центр коммунального сервиса»;
  - 9) акт поверки приточно-вытяжной вентиляции от 20 марта 2024г.;
  - 10) при проведении профилактического визита были проведены лабораторные испытания параметров освещенности, воды питьевой на санитарно-химические показатели, исследование пищевой продукции на содержание витамина С.  
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.103 Б, 454018, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дальневосточная, д.2 (филиал) установлены нарушения:

- Имеются дефекты отделки стены в учебном кабинете №10 (трещина), в спортивном зале филиала МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» (дефекты покраски стен, следы разводов протекания), что не позволяет провести качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (СП 2.4.3648-20, п.2.5.3)
- Не представлены сведения о вакцинации против ВГВ и кори у сотрудников филиала МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» Авериной Т.В., ВГВ – у Макаренко Е.В., Порва Е.В. – АДСМ - **сведения представлены в ходе проведения профилактического визита дополнительно**, не представлены сведения по вакцинации у сотрудников МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» Полетаевой А.А. и Пугаловой О.М. (учителя) (СП 2.4.3648-20, п.1.5) - **сведения представлены в ходе проведения профилактического визита дополнительно**,
- На пищеблоке МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» частично имеется посуда (кастрюли) из алюминия (СП 2.4.3648-20, п.2.4.6.2.) – представлены счет на оплату №УТ-2550 от 06.11.2024г., кастрюли на 50л. 4 шт., платежное поручение №478 от 07.11.2024г., предполагаемая дата поставки – 15-20 ноября 2024г.  
(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протоколы осмотра при проведении профилактического визита от 05.-06.11.2024г., протоколы лабораторных испытаний № П.1/15482-24 от 06.11.2024, П.1/15483-24 от 06.11.2024, № 1/32048-24 от 11.11.2024, № 1/32062-24 от 11.11.2024, № 1/32061-24 от 11.11.2024, № 1/32056-24 от 11.11.2024, предписание об устранении выявленных нарушений от 13.11.2024 №10/14-198.


- Согласно протокола инструментального обследования № П.1/15483-24 от 06.11.2024, экспертному заключению по результатам инструментального обследования

№ П. 1/15483-24 от 06.11.2024, освещенность по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных 103Б в кабинете информатики №208, стол №№1,2 – рабочее место обучающегося, оборудованное персональным компьютером, (контрольные точки №№ 6,7), не соответствует нормативным величинам, установленным табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, п 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В ходе проведения профилактического визита, юридическим лицом были организованы и проведены повторные замеры уровня освещенности в кабинете информатики №208, протокол № 7403/ИЦ/23-7-01-СС от 11.11.2024г. ООО «РусЭкоАудит», результаты измерения в норме.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника ОСОТ

(должность, инспектора)



(подпись)

Киселева Л.Н.

(ФИО)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

13.11.2024 10:00

МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»

(дата, время) (должность)



(подпись)

Требусов В.И.

(ФИО)

*Феверинность №205 от 12.11.2024г.*